Ergebnisbericht

WBC-Benchmarking – Halbjahresauswertung 2023

WBC
Westdeutsches Brust-Centrum

Vinzenzkrankenhaus Hannover

Auswertungszeitraum: **01.01.2023 - 30.06.2023**



Westdeutsches Brust-Centrum GmbH - Ein Unternehmen der Deutsches Onkologie Centrum Holding GmbH

Brunnenstraße 17
40223 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211/66 96 88 9 - 0
Telefax: +49 (0)211/66 96 88 9 - 9

info@brustcentrum.de
www.brustcentrum.de

Ergebnisbericht

WBC-Benchmarking – Halbjahresauswertung 2023

WBC
Westdeutsches Brust-Centrum

Inhalt

Fallzahlen 3

Indikatorenspezifische Auswertungen: Ergebnisübersicht 3

Nutzung verschiedener Tumordokumentationssysteme 7

Ihre Ergebnisse im Vergleich zu den durchschnittlichen Ergebnissen aller teilnehmenden Kliniken 8

Kennzahlen und indikatorenspezifische Zusatzanalysen 9

Patientinnenzufriedenheitsauswertung 26

Indikatorenspezifische Auswertung der Behandlungsdaten unter Berücksichtigung klinischer Basiskennzahlen und Strukturkriterien als potentielle Einflussgrößen auf den Erfüllungsgrad des jeweiligen Qualitätsziels 27

Hinweise:

n = Grundgesamtheit

N/A = Keine Fälle in der Grundgesamtheit

Die Aufsummierung der Fälle, die die Qualitätskriterien nicht erfüllt haben, kann numerisch mehr als 100% ergeben, da sich die Fehlerkategorien nicht gegenseitig ausschließen.

In Einzelfällen können in Prozent angegebene Gesamtsummen (aufgrund von Rundungsabweichungen bei der Aufsummierung von Zwischensummen) geringfügig höher oder niedriger als 100% ausfallen.

Die Zuordnung der Versorgungsstufe/ Trägerart erfolgt anhand der strukturierten Qualitätsberichte nach § 137 SGB V.

Ergebnisbericht

WBC-Benchmarking – Halbjahresauswertung 2023

WBC
Westdeutsches Brust-Centrum

Fallzahlen Ihrer Klinik

Anzahl der Primärfälle	149
Anzahl der postoperativ histologisch gesicherten Primärfälle	107

Indikatorenspezifische Auswertungen: Ergebnisübersicht

1 Diagnosesicherung	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	107
Grundgesamtheit	107
Ergebnis Ihrer Klinik	100 %
Durchschnittswert aller Kliniken	97,9 %

2.1 Durchführung einer Axilladissektion	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	87
Grundgesamtheit	101
Ergebnis Ihrer Klinik	86,1 %
Durchschnittswert aller Kliniken	81,4 %

2.2 Durchführung einer Axilladissektion unter Berücksichtigung der ACOSOG Z0011-Studie	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	94
Grundgesamtheit	101
Ergebnis Ihrer Klinik	93,1 %
Durchschnittswert aller Kliniken	87,4 %

2.3 Durchführung einer Sentinel-Node-Exzision (SNE)	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	87
Grundgesamtheit	91
Ergebnis Ihrer Klinik	95,6 %
Durchschnittswert aller Kliniken	93,4 %

2.4 Verzicht auf eine Lymphknotenentnahme bei DCIS und BET	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	1
Grundgesamtheit	1
Ergebnis Ihrer Klinik	100 %
Durchschnittswert aller Kliniken	93,8 %

2.5 Verzicht auf eine Axilladissektion beim DCIS	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	3
Grundgesamtheit	3
Ergebnis Ihrer Klinik	100 %
Durchschnittswert aller Kliniken	98,2 %

3 Angabe des Sicherheitsabstandes	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	94
Grundgesamtheit	94
Ergebnis Ihrer Klinik	100 %
Durchschnittswert aller Kliniken	98,6 %

3.1 R0-Resektion	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	106
Grundgesamtheit	107
Ergebnis Ihrer Klinik	99,1 %
Durchschnittswert aller Kliniken	98,5 %

4 Bildgebende Kontrolle bei Mikrokalk	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	2
Grundgesamtheit	2
Ergebnis Ihrer Klinik	100 %
Durchschnittswert aller Kliniken	98,7 %

4.1 Bildgebende Kontrolle aller drahtmarkierten Fälle	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	21
Grundgesamtheit	21
Ergebnis Ihrer Klinik	100 %
Durchschnittswert aller Kliniken	95,8 %

5 Hormonrezeptorbestimmung	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	107
Grundgesamtheit	107
Ergebnis Ihrer Klinik	100 %
Durchschnittswert aller Kliniken	90,0 %

Ergebnisbericht

WBC-Benchmarking – Halbjahresauswertung 2023

WBC
Westdeutsches Brust-Centrum

5.1 Hormonrezeptorbestimmung unter Ausschluss des DCIS	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	104
Grundgesamtheit	104
Ergebnis Ihrer Klinik	100 %
Durchschnittswert aller Kliniken	90,7 %

6.1 Planung der Antihormontherapie bei nicht-metastasierten Primärfällen	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	83
Grundgesamtheit	84
Ergebnis Ihrer Klinik	98,8 %
Durchschnittswert aller Kliniken	97,8 %

6.2 Antihormontherapie als erste Therapieoption beim metastasierten Mammakarzinom	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	7
Grundgesamtheit	7
Ergebnis Ihrer Klinik	100 %
Durchschnittswert aller Kliniken	90,6 %

7 Planung der Chemotherapie	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	16
Grundgesamtheit	16
Herausgerechnet	3
Ergebnis Ihrer Klinik	100 %
Durchschnittswert aller Kliniken	88,1 %

7.1a Durchgeführte Chemotherapie (neoadjuvant, adjuvant) bei einem Lebensalter ≤ 70 Jahre	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	7
Grundgesamtheit	7
Herausgerechnet	1
Ergebnis Ihrer Klinik	100 %
Durchschnittswert aller Kliniken	73,8 %

7.1b Durchgeführte Chemotherapie (neoadjuvant, adjuvant) ohne Lebensaltersbegrenzung	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	11
Grundgesamtheit	12
Herausgerechnet	4
Ergebnis Ihrer Klinik	91,7 %
Durchschnittswert aller Kliniken	68,2 %

7.1c Durchgeführte Chemotherapie (neoadjuvant, adjuvant) bei einem Lebensalter > 70 Jahre	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	4
Grundgesamtheit	5
Herausgerechnet	3
Ergebnis Ihrer Klinik	80,0 %
Durchschnittswert aller Kliniken	50,8 %

7.2 Einsatz anthrazyklin- und/ oder taxanhaltiger Kombinationstherapieschemata	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	11
Grundgesamtheit	11
Herausgerechnet	0
Ergebnis Ihrer Klinik	100 %
Durchschnittswert aller Kliniken	97,7 %

8 Teilnahme an klinischen Studien	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	25
Grundgesamtheit	145
Ergebnis Ihrer Klinik	17,2 %
Durchschnittswert aller Kliniken	5,6 %

9 Planung der Bestrahlung nach BET	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	85
Grundgesamtheit	85
Herausgerechnet	0
Ergebnis Ihrer Klinik	100 %
Durchschnittswert aller Kliniken	97,3 %

Ergebnisbericht

WBC-Benchmarking – Halbjahresauswertung 2023

WBC
Westdeutsches Brust-Centrum

9.1 Durchführung der Bestrahlung nach BET unter Ausschluss des DCIS	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	70
Grundgesamtheit	72
Herausgerechnet	2
Ergebnis Ihrer Klinik	97,2 %
Durchschnittswert aller Kliniken	82,0 %

9.2 Durchführung der Bestrahlung nach BET beim DCIS	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	2
Grundgesamtheit	2
Herausgerechnet	0
Ergebnis Ihrer Klinik	100 %
Durchschnittswert aller Kliniken	80,5 %

10 Anteil der Brustwandbestrahlung nach Mastektomie	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	1
Grundgesamtheit	2
Herausgerechnet	1
Ergebnis Ihrer Klinik	50,0 %
Durchschnittswert aller Kliniken	66,2 %

10.1 Planung der Bestrahlung nach Mastektomie	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	2
Grundgesamtheit	2
Herausgerechnet	0
Ergebnis Ihrer Klinik	100 %
Durchschnittswert aller Kliniken	90,2 %

11.0 Indikationsstellung zur brusterhaltenden Therapie, differenziert nach T-Stadien	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	87
Grundgesamtheit	106
Ablatio auf Wunsch	1
Ergebnis Ihrer Klinik	82,1 %
Durchschnittswert aller Kliniken	76,4 %

11.1 Indikationsstellung zur brusterhaltenden Therapie, T-Stadium 1	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	54
Grundgesamtheit	58
Ablatio auf Wunsch	1
Ergebnis Ihrer Klinik	93,1 %
Durchschnittswert aller Kliniken	87,8 %

11.2 Indikationsstellung zur brusterhaltenden Therapie, T-Stadium 2	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	21
Grundgesamtheit	28
Ablatio auf Wunsch	0
Ergebnis Ihrer Klinik	75,0 %
Durchschnittswert aller Kliniken	69,3 %

11.3 Indikationsstellung zur brusterhaltenden Therapie, T-Stadium 3	
Fälle mit erfüllten Kriterien	0
Grundgesamtheit	3
Ablatio auf Wunsch	0
Ergebnis Ihrer Klinik	0,0 %
Durchschnittswert aller Kliniken	20,7 %

11.4 Indikationsstellung zur brusterhaltenden Therapie, T-Stadium 4	
Fälle mit erfüllten Kriterien	0
Grundgesamtheit	2
Ablatio auf Wunsch	0
Ergebnis Ihrer Klinik	0,0 %
Durchschnittswert aller Kliniken	14,7 %

12.1 Anteil der Fälle mit HER2/neu-Überexpression	
Fälle mit erfüllten Kriterien	7
Grundgesamtheit	104
Ergebnis Ihrer Klinik	6,7 %
Durchschnittswert aller Kliniken	11,9 %

12.2a Durchführung einer Trastuzumab-Therapie, ohne Lebensaltersbegrenzung	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	7
Grundgesamtheit	8
Ergebnis Ihrer Klinik	87,5 %
Durchschnittswert aller Kliniken	77,3 %

12.2b Durchführung einer Trastuzumab-Therapie, Lebensalter < 70 Jahre	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	6
Grundgesamtheit	6
Ergebnis Ihrer Klinik	100 %
Durchschnittswert aller Kliniken	82,0 %

12.2c Durchführung einer Trastuzumab-Therapie, Lebensalter ≥ 70 Jahre	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	1
Grundgesamtheit	2
Ergebnis Ihrer Klinik	50,0 %
Durchschnittswert aller Kliniken	62,5 %

12.2d Planung einer Trastuzumab-Therapie	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	7
Grundgesamtheit	7
Ergebnis Ihrer Klinik	100 %
Durchschnittswert aller Kliniken	90,8 %

13.1 Operative Eingriffe ohne Erfordernis einer postoperativen Revision	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	107
Grundgesamtheit	107
Ergebnis Ihrer Klinik	100 %
Durchschnittswert aller Kliniken	98,9 %

13.2 Revisionsoperationen	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	0
Grundgesamtheit	107
Ergebnis Ihrer Klinik	0,0 %
Durchschnittswert aller Kliniken	1,1 %

14.1 Prätherapeutische Fallbesprechung in der Tumorkonferenz	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	107
Grundgesamtheit	107
Ergebnis Ihrer Klinik	100 %
Durchschnittswert aller Kliniken	59,6 %

14.2 Postoperative Fallbesprechung in der Tumorkonferenz	
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	106
Grundgesamtheit	107
Ergebnis Ihrer Klinik	99,1 %
Durchschnittswert aller Kliniken	98,1 %

Tumordokumentationssysteme der am WBC-Benchmarking teilnehmenden Kliniken



Für die Dokumentation der Halbjahresdaten nutzte Ihre Klinik das Tumordokumentationssystem **ODSeasyNet.**

Ergebnisbericht

WBC-Benchmarking – Halbjahresauswertung 2023

WBC
Westdeutsches Brust-Centrum

Gesamtübersicht der Ergebnisse Ihrer Klinik

***Ergebnisse Ihrer Klinik** im Vergleich zu den durchschnittlichen Ergebnissen aller teilnehmenden Kliniken*



Ergebnisse Ihrer Klinik** im Vergleich zu den durchschnittlichen Ergebnissen aller teilnehmenden Kliniken der gleichen **Klinikart



Ergebnisse Ihrer Klinik** im Vergleich zu den durchschnittlichen Ergebnissen aller teilnehmenden Kliniken der gleichen **Trägerart



Kennzahlen und indikatorenspezifische Zusatzanalysen

A) Anzahl der Primärfälle

Fallzahl Ihrer Klinik:	149 Fälle	Ø aller Kliniken:	93 Fälle

Subgruppen	Fälle	Prozent
nur präoperativ gesichert	0	0,0 %
männliche Patienten	2	1,3 %

Ergebnisanalyse	Fälle
BRCA1-Test durchgeführt	0
Mutation nachgewiesen	0
keine Mutation nachweisbar	0
unbekannter Mutationsstatus	0
BRCA2-Test durchgeführt	0
Mutation nachgewiesen	0
keine Mutation nachweisbar	0
unbekannter Mutationsstatus	0

B) Anzahl der postoperativ histologisch gesicherten Primärfälle

Fallzahl Ihrer Klinik:	107 Fälle	Ø aller Kliniken:	84 Fälle

Ergebnisanalyse	Fälle
BET oder Mastektomie ohne maligne Histologie	0
Anzahl der Fälle mit DCIS-Anteil	3
Anzahl der Fälle mit reinem DCIS	3

I) Rezidive: Betrachtung eines 3-Jahres-Zeitraums nach primärer Diagnose

Primärfälle Ihrer Klinik (01.01.2018 - 30.06.2020), abzüglich verstorbener Patientinnen	446
Anzahl der Patientinnen mit einem Rezidiv mehr als 6 Wochen nach primärer Diagnose	0
Rezidivrate	0,0 %
Fälle mit lokoregionärem Rezidiv	0
Fälle mit Lokalrezidiv (in der Nachsorge)	0

II) Alters- und Tumorstadienverteilung der behandelten Patientinnen





III) Lokalisation des Mammakarzinoms

(nur C50.0 bis C50.5 berücksichtigt)





Ergebnisbericht

WBC-Benchmarking – Halbjahresauswertung 2023

WBC
Westdeutsches Brust-Centrum

QUALITÄTSINDIKATOREN

Indikator 1 – Diagnosesicherung

Grundgesamtheit (abzüglich freiwilliger Entscheidung gegen die Therapie)	107
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	107

Biopsien	**Fälle**
dokumentierte/ durchgeführte Biopsien, unabhängig von den zu erfüllenden Qualitätskriterien	104
Fälle, bei denen offene Biopsien durchgeführt wurden	0

Analyse der Fälle, die die Qualitätskriterien nicht erfüllt haben	**Anzahl**	**Prozent**
Biopsie und am gleichen Tag ein tumorspezifischer Eingriff	0	0,0 %
keine Stanze durchgeführt/ dokumentiert bzw. Stanze ohne Histologie	0	0,0 %

Zeitdauer zwischen Biopsie und OP	**Tage/ Ihrer Klinik**	**Tage/ alle Kliniken**
mittlere Zeitdauer zwischen Biopsie und OP in der adjuvanten Situation	45,4	41,2
mittlere Zeitdauer zwischen Biopsie und OP in der neoadjuvanten Situation	223,3	205,7

Zusatzangaben	**Fälle**	**Erfüllungsgrad Ihrer Klinik**	**Ø aller Kliniken**
Fälle mit neoadjuvanter Chemotherapie	17	16,8 %	17,6 %
Fälle mit neoadjuvanter Antihormontherapie	3	3,0 %	11,4 %

Herausgerechnete Fälle	**Anzahl**
Biopsie abgelehnt (kein DCIS)	0
Biopsie nicht durchführbar (kein DCIS)	0
Fälle mit DCIS	3

Indikator 2.1 - Durchführung einer Axilladissektion

Grundgesamtheit	101
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	87

Analyse der Fälle, die die Qualitätskriterien nicht erfüllt haben	Anzahl	Prozent
Sentinel-Lymphknoten entnommen, nicht als Sentinellymphonodektomie kodiert	1	1,0 %
Sentinel-Lymphknoten befallen, keine Axilladissektion durchgeführt/ dokumentiert	7	6,9 %
1–2 Sentinel-Lymphknoten befallen, keine Axilladissektion durchgeführt/ dokumentiert	7	6,9 %
Sentinel-Lymphknoten befallen, weniger als 10 Lymphknoten entfernt	8	7,9 %
Sentinel-OPS-Code dokumentiert, kein Eintrag im Feld Sentinel	0	0,0 %
weder Sentinellymphonodektomie noch Axilladissektion durchgeführt/ dokumentiert	4	4,0 %
keine Sentinellymphonodektomie, bei Axilladissektion < 10 Lymphknoten entfernt	2	2,0 %

Zusatzangaben	Anzahl	davon ≥ 70 Jahre
Fälle mit nicht erfüllten Qualitätskriterien	14	8

Subgruppen	Anzahl	Anteil in Ihrer Klinik	Ø aller Kliniken
Fälle mit alleiniger Sentinellymphonodektomie	83	82,2 %	76,0 %
Fälle mit alleiniger, konventioneller Axilladissektion	7	6,9 %	12,3 %
davon mit negativem Nodalstatus (pN0)	2	28,6 %	33,6 %
davon mit positivem Nodalstatus (pN1, pN2, pN3)	5	71,4 %	66,4 %
Fälle mit Sentinellymphonodektomie und konventioneller Axilladissektion	7	6,9 %	8,4 %
Weder Sentinellymphonodektomie noch konventionelle Axilladissektion	4	4,0 %	3,6 %
Fälle mit alleiniger Sentinellymphonodektomie bei N1mi	0	0,0 %	2,6 %

Herausgerechnete Fälle	Anzahl
Fälle mit T1mi	0
Fälle mit Metastasierung	3

Axilladissektion bei Mikrometastasierung (Die Axilladissektion ist bei Mikrometastasierung nicht angezeigt.)	Anzahl
pN1mi Fälle	0
PN1mi Fälle mit einer Axilladissektion (sollte möglichst 0 sein)	0

Indikator 2.2 - Durchführung einer Axilladissektion unter Berücksichtigung der ACOSOG Z0011-Einschlusskriterien

Grundgesamtheit	101
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	94

Herausgerechnete Fälle	Anzahl
Fälle mit T1mi	0
Fälle mit Metastasierung	3

Indikator 2.3 - Durchführung einer Sentinel-Node-Exzision (SNE)

Grundgesamtheit	91
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	87

Durchführung einer Sentinel-Node-Exzision	Anzahl	Prozent
bei weiblichen Patienten	87	95,6 %
bei männlichen Patienten	0	N/A*

Subgruppen	Fälle	Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	Ø aller Kliniken
Fälle mit positivem klinischen Nodalstatus (cN1, cN2, cN3)	10	9,9 %	14,6 %
Fälle, bei denen kein Sentinel-Lymphknoten detektierbar war	1	1,0 %	0,9 %
Fälle mit T1mi	0		
Fälle mit Metastasierung	2		

Fälle mit mindestens einem befallenen Senti-nel-Lymphknoten	15	14,9 %	15,5 %
davon mit axillärem Lymphknotenbefall	4	26,7 %	16,9 %
davon ohne axillären Lymphknotenbefall	11	73,3 %	82,9 %
Fälle mit 1–2 befallenen Sentinel-Lymphknoten	13	12,9 %	13,5 %
Fälle mit > 2 befallenen Sentinel-Lymphknoten	2	2,0 %	2,0 %

Zusatzangaben	**Erfüllungsgrad Ihrer Klinik**	**Ø aller Kliniken**
Durchschnittliche Anzahl der entnommenen Sentinel-Lymphknoten	2,5	2,4

Indikator 2.4 – Verzicht auf eine Lymphknotenentnahme bei DCIS & BET

Grundgesamtheit	1
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	1

Indikator 2.5 – Verzicht auf eine Axilladissektion beim DCIS

Grundgesamtheit	3
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	3

Indikator 3 - Angabe des Sicherheitsabstandes

Grundgesamtheit	94
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	94

Analyse der Fälle, die die Qualitätskriterien nicht erfüllt haben	Anzahl	Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	Ø aller Kliniken
R0, aber zum Sicherheitsabstand keine Angabe bzw. nicht bestimmt	0	0,0 %	1,1 %
Rx oder keine Angabe zum R-Status	0	0,0 %	0,0 %

Zusatzangaben	Fälle	Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	Ø aller Kliniken
Anzahl der Operationen bis zur Erreichung des R0-Status:			
eine Operation bis R0	106	100 %	85,5 %
zwei Operationen bis R0	0	0,0 %	7,8 %
drei Operationen bis R0	0	0,0 %	0,9 %
mehr als drei Operationen bis R0	0	0,0 %	0,1 %
Anzahl der Fälle mit Sicherheitsabstand < 1 mm	5	4,7 %	6,9 %
Anzahl der Fälle mit M1-Status und R0-Resektion	3	2,8 %	2,0 %
R1 zum Ende des Auswertungszeitraums (bezogen auf Indikator B)	1	0,9 %	1,2 %
R2 zum Ende des Auswertungszeitraums (bezogen auf Indikator B)	0	0,0 %	0,1 %

Indikator 3.1 - R0-Resektion

Grundgesamtheit	107
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	106

Indikator 4 - Bildgebende Kontrolle bei Mikrokalk

Grundgesamtheit	2
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	2
Fälle mit Drahtmarkierung	21

Analyse der Fälle, die die Qualitätskriterien nicht erfüllt haben	Anzahl	Prozent
nach präoperativer Drahtmarkierung keine intra- oder postoperative bildgebende Kontrolle durch Röntgen bzw. Sonografie	0	0,0 %
Fälle, bei denen aufgrund einer Mastektomie keine bildgebende Kontrolle durchgeführt wurde	0	0,0 %

Indikator 4.1 - Bildgebende Kontrolle aller drahtmarkierten Fälle

Grundgesamtheit	21
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	21

Indikator 5 - Hormonrezeptorbestimmung

Grundgesamtheit	107
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	107

Analyse der Fälle, die die Qualitätskriterien nicht erfüllt haben	Anzahl	Prozent
Östrogen- und/ oder Progesteronrezeptorstatus nicht bestimmt oder nicht dokumentiert	0	0,0 %
Östrogen- und/ oder Progesteronrezeptorstatus mit „x“ dokumentiert	0	0,0 %
Fälle mit reinem DCIS	3	2,8 %

Indikator 5.1 – Hormonrezeptorbestimmung unter Ausschluss des DCIS

Grundgesamtheit	104
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	104

Indikator 6.1 - Planung der Antihormontherapie bei nicht-metastasierten Primärfällen

Grundgesamtheit	84
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	83

Analyse der Fälle, die die Qualitätskriterien nicht erfüllt haben	Anzahl	Prozent
keine Planung der Antihormontherapie	0	0,0 %
keine Angaben zur Antihormontherapie	0	0,0 %

Herausgerechnete Fälle	Anzahl
Fälle mit T1a N0 M0 G1	1
Antihormontherapie abgelehnt	0
Antihormontherapie kontraindiziert	0

Indikator 6.2 - Antihormontherapie als erste Therapieoption beim metastasierten Mammakarzinom

Grundgesamtheit	7
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	7

Indikator 7 - Planung der Chemotherapie

Grundgesamtheit	16
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	16

Indikator 7.1a - Durchgeführte Chemotherapie (neoadjuvant, adjuvant) bei einem Lebensalter ≤ 70 Jahre

Anzahl Patientinnen mit Indikationsstellung (01.10.2022 - 31.03.2023), abzüglich freiwilliger Entscheidung gegen die Therapie	7

Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	7

Herausgerechnete Fälle	Anzahl
Chemotherapie abgelehnt	1
Chemotherapie kontraindiziert	0
Chemotherapie aufgrund von Multimorbidität nicht durchgeführt	0
Fälle mit pT1mi	0

Indikator 7.1b - Durchgeführte Chemotherapie (neoadjuvant, adjuvant) ohne Lebensaltersdifferenzierung

Anzahl Patientinnen mit Indikationsstellung (01.10.2022 - 31.03.2023), abzüglich freiwilliger Entscheidung gegen die Therapie	12
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	11

Analyse der Fälle, die die Qualitätskriterien nicht erfüllt haben	Anzahl	Prozent
Planung der Chemotherapie dokumentiert	0	0,0 %
Chemotherapie weder geplant noch durchgeführt	0	0,0 %
Ende der Chemotherapie mehr als 8 Wochen vor der OP	1	8,3 %

Herausgerechnete Fälle	Anzahl
Chemotherapie abgelehnt	2
Chemotherapie kontraindiziert	0
Chemotherapie aufgrund von Multimorbidität nicht durchgeführt	2
Fälle mit pT1mi	0

Indikator 7.1c - Durchgeführte Chemotherapie (neoadjuvant, adjuvant) bei einem Lebensalter > 70 Jahre

Anzahl Patientinnen mit Indikationsstellung (01.10.2022 - 31.03.2023), abzüglich freiwilliger Entscheidung gegen die Therapie	5
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	4

Herausgerechnete Fälle	Anzahl
Chemotherapie abgelehnt	1
Chemotherapie kontraindiziert	0

Chemotherapie aufgrund von Multimorbidität nicht durchgeführt	2
Fälle mit pT1mi	0

Indikator 7.2 - Einsatz anthrazyklin- und/ oder taxanhaltiger Kombinationstherapieschemata

Anzahl Patientinnen mit Indikationsstellung (01.10.2022 - 31.03.2023)	11
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	11

Indikator 8 - Teilnahme an klinischen Studien



Grundgesamtheit	145
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	25
Patientinnen, die im Auswertungszeitraum in Studien eingebracht wurden	19

Indikator 9 - Planung der Bestrahlung nach BET

Grundgesamtheit	85
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	85

Indikator 9.1 - Durchführung der Bestrahlung nach BET unter Ausschluss des DCIS

Anzahl Patientinnen mit Indikationsstellung (01.01.2022 - 30.06.2022), abzüglich freiwilliger Entscheidung gegen die Therapie	72
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	70

Analyse der Fälle, die die Qualitätskriterien nicht erfüllt haben	**Anzahl**	**Prozent**
alle Fälle	2	2,8 %
davon Planung dokumentiert, aber Therapie nicht durchgeführt/ dokumentiert	0	0,0 %
davon ≥ 70 Jahre	0	0,0 %

Aufgrund Therapieablehnung, Kontraindikation oder Multimorbidität aus dem Nenner herausgerechnet	**Fälle**
Bestrahlung abgelehnt	2
Bestrahlung kontraindiziert	0
Bestrahlung aufgrund von Multimorbidität nicht durchgeführt	0

Indikator 9.2 - Durchführung der Bestrahlung nach BET beim DCIS

Anzahl Patientinnen mit Indikationsstellung (01.01.2022 - 30.06.2022), abzüglich freiwilliger Entscheidung gegen die Therapie	2
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	2

Analyse der Fälle, die die Qualitätskriterien nicht erfüllt haben	Anzahl	Prozent
alle Fälle	0	0,0 %
davon Planung dokumentiert, aber Therapie nicht durchgeführt/ dokumentiert	0	0,0 %
davon ≥ 70 Jahre	0	0,0 %

Aufgrund Therapieablehnung, Kontraindikation oder Multimorbidität aus dem Nenner herausgerechnet	Fälle
Bestrahlung abgelehnt	0
Bestrahlung kontraindiziert	0
Bestrahlung aufgrund von Multimorbidität nicht durchgeführt	0

Indikator 10 - Anteil der Brustwandbestrahlung nach Mastektomie

Anzahl Patientinnen mit Indikationsstellung (01.01.2022 - 30.06.2022), abzüglich freiwilliger Entscheidung gegen die Therapie	2
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	1

Analyse der Fälle, die die Qualitätskriterien nicht erfüllt haben	Anzahl	Prozent
alle Fälle	1	50,0 %
Fälle mit dokumentierter Planung, aber Therapie nicht durchgeführt/ dokumentiert	0	0,0 %
Fälle ≥ 70 Jahre	1	50,0 %

Aufgrund Therapieablehnung, Kontraindikation oder Multimorbidität aus dem Nenner herausgerechnet	Fälle
Bestrahlung abgelehnt	0
Bestrahlung kontraindiziert	0
Bestrahlung aufgrund von Multimorbidität nicht durchgeführt	0

Indikator 10.1 - Planung der Bestrahlung nach Mastektomie

Grundgesamtheit	2
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	2

Indikator 11 - Indikationsstellung zur brusterhaltenden Therapie, differenziert nach T-Stadien

Grundgesamtheit	106
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	87

Tumorstadium	Fälle	BET	Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	Ø aller Kliniken
Tis	3	1	33,3 %	81,9 %
T1	58	54	93,1 %	87,8 %
T2	28	21	75,0 %	69,3 %
T3	3	0	0,0 %	20,7 %
T4	2	0	0,0 %	14,7 %
Tx/ T0	12	11	91,7 %	72,3 %

Brusterhaltende Therapie (BET)	Fälle	BET	Erfüllungsgrad Ihrer Klinik
nach neoadjuvanter Therapie (ypT)	28	20	71,4 %
nach neoadjuvanter Therapie (ypT1)	10	6	60,0 %
ohne neoadjuvante Therapie (pT1)	48	48	100 %

Aus dem Nenner herausgerechnet	Fälle
Ablatio auf Wunsch	1
männliche Patienten	0

Zusatzangaben	Fälle	davon ≥ 70 Jahre
Fälle, bei denen die Qualitätskriterien nicht erfüllt wurden	19	12

Zusatzangaben zum Tumor	Fälle	Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	Ø aller Kliniken
Fälle mit multizentrischem Tumor	0	0,0 %	2,0 %
Fälle mit multifokalem Tumor	0	0,0 %	4,0 %
Fälle mit Kombination invasiver Tumor + DCIS	0	0,0 %	8,8 %
Fälle mit Kombination invasiver Tumor + DCIS bei T1	0	0,0 %	6,0 %

Fälle, bei denen die Qualitätskriterien nicht erfüllt wurden	Fälle	Prozent
Mastektomien insgesamt	19	17,9 %
Mastektomie als Ersteingriff	18	17,0 %
Mastektomie als endgültiger Operationszustand	1	0,9 %

Indikator 12 - Anti-Her2/neu-Therapie

Indikator 12.1 - Anteil der Fälle mit HER2/neu-Überexpression



Grundgesamtheit	104
Fälle mit erfüllten Kriterien	7
Fälle ohne HER2/neu-Status	0

Indikator 12.2a - Durchführung einer Trastuzumab-Therapie, Betrachtung ohne Lebensaltersbegrenzung

Anzahl Patientinnen mit Indikationsstellung (01.01.2022 - 30.06.2022), abzüglich freiwilliger Entscheidung gegen die Therapie	8
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	7

Aufgrund Therapieablehnung, Kontraindikation oder Multimorbidität aus dem Nenner herausgerechnet	Fälle
Therapie abgelehnt	1
Therapie kontraindiziert	0
Therapie aufgrund von Multimorbidität nicht durchgeführt	0

Indikator 12.2b - Durchführung einer Trastuzumab-Therapie, Lebensalter < 70 Jahre

Anzahl Patientinnen mit Indikationsstellung (01.01.2022 - 30.06.2022), abzüglich freiwilliger Entscheidung gegen die Therapie	6
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	6

Aufgrund Therapieablehnung, Kontraindikation oder Multimorbidität aus dem Nenner herausgerechnet	**Fälle**
Therapie abgelehnt	1
Therapie kontraindiziert	0
Therapie aufgrund von Multimorbidität nicht durchgeführt	0

Indikator 12.2c - Durchführung einer Trastuzumab-Therapie, Lebensalter ≥ 70 Jahre

Anzahl Patientinnen mit Indikationsstellung (01.01.2022 - 30.06.2022), abzüglich freiwilliger Entscheidung gegen die Therapie	2
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	1

Aufgrund Therapieablehnung, Kontraindikation oder Multimorbidität aus dem Nenner herausgerechnet	**Fälle**
Therapie abgelehnt	0
Therapie kontraindiziert	0
Therapie aufgrund von Multimorbidität nicht durchgeführt	0

Indikator 12.2d - Planung einer Trastuzumab-Therapie

Grundgesamtheit	7
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	7

Indikator 13.1 - Operative Eingriffe ohne Erfordernis einer postoperativen Revision

Grundgesamtheit	107
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	107

Indikator 13.2 - Revisionsoperationen



Grundgesamtheit	107
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	0

Indikator 14 - Fallvorstellung

Indikator 14.1 - Prätherapeutische Fallbesprechung in der Tumorkonferenz

Grundgesamtheit	107
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	107

Indikator 14.2 - Postoperative Fallbesprechung in der Tumorkonferenz

Grundgesamtheit	107
Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	106

Ergebnisbericht

WBC-Benchmarking – Halbjahresauswertung 2023

WBC
Westdeutsches Brust-Centrum

Patientinnenzufriedenheitsauswertung

Ergebnis der Auswertung der Fragebögen aus Ihrer Klinik vom 01.01.2023 bis 30.06.2023



Anzahl der aus Ihrer Klinik eingegangenen Fragebögen:	**34**
Rücklaufquote:	**23 %**
Anzahl der in die Gesamtauswertung einbezogenen Fragebögen aller Kliniken:	**874**

Frage	Angabe			
	ja	**nein**	**n. z.**	**k. A.**
1. Erfolgte eine ausführliche und verständliche Aufklärung vor Eingriffen?	33	0	0	1
2. Wurden Sie über die versch. Möglichkeiten der operativen Behandlung unterrichtet?	25	0	6	3
3. Konnten Sie alle Ihnen wichtige Fragen stellen?	33	1	0	0
4. Hatten Sie ausreichend Bedenkzeit?	27	1	4	2
5. Wurde die Diagnose einfühlsam erläutert?	31	1	0	2
6. Wurde ein ausführliches Abschlussgespräch geführt o. ein Termin hierfür vereinbart?	24	2	1	7
7. Konnten Sie dabei alle Ihnen wichtigen Fragen stellen?	28	1	0	5
8. Wurde Ihnen ein abschließender Bericht mitgegeben?	31	0	0	3
9. Wurden weitere notwendige Therapien besprochen (Chemotherapie/ Strahlentherapie)?	28	2	2	2
10. Wurden feste Termine für die weiteren Therapien (CTx/ RTx) vereinbart?	25	2	3	4
11. Wurden Sie über die Möglichkeiten v. Anschlussheilbehandlungen u. Kuren informiert?	29	3	0	2
12. Haben Sie ausreichend Informationen über Selbsthilfegruppen erhalten?	27	4	2	1
13. Erfolgte die Anpassung einer Prothese, sofern nötig, bereits vor der Entlassung?	8	5	16	5
14. Erfolgte die Einleitung oder die Durchführung der Krankengymnastik (Physiotherapie) und/ oder der Lymphdrainage bereits vor der Entlassung?	22	3	7	2
15. Waren Sie mit der Wahrung Ihrer Privatsphäre in unserem Haus zufrieden?	32	1	0	1
16. Würden Sie unsere Klinik auch einer Freundin oder Angehörigen weiterempfehlen?	33	0	0	1
17. Würden Sie sich auch in Zukunft wieder bei uns behandeln lassen?	33	0	0	1

n. z. = nicht zutreffend / k. A. = keine Angabe

Indikatorenspezifische Auswertung der Behandlungsdaten unter Berücksichtigung klinischer Basiskennzahlen und Strukturkriterien als potentielle Einflussgrößen auf den Erfüllungsgrad des jeweiligen Qualitätsziels

Indikator	A	B	1		2.1		2.2	
	Abs.	Abs.	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
Ergebnis aller Kliniken	4.669	4.180	4.074	97,9 %	2.980	81,4 %	3.202	87,4 %
Ergebnis aller Kliniken Ihrer Versorgungs-stufe	3.217	2.904	2.834	98,1 %	2.054	80,8 %	2.198	86,5 %
Ergebnis aller Kliniken Ihrer Trägerart	2.998	2.689	2.625	98,0 %	1.931	81,9 %	2.070	87,8 %
Ergebnis Ihrer Klinik	149	107	107	100 %	87	86,1 %	94	93,1 %
Geschlecht								
männlich	2	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
weiblich	147	107	107	100 %	87	86,1 %	94	93,1 %
Alter/ Jahre								
≤29	1	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
30–39	7	1	1	100 %	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
40–49	16	12	12	100 %	8	66,7 %	10	83,3 %
50–59	34	18	18	100 %	17	94,4 %	18	100 %
60–69	28	27	27	100 %	25	96,2 %	26	100 %
≥70	63	49	49	100 %	37	82,2 %	40	88,9 %
T-Stadium								
in situ	9	3	3	100 %	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
T1	71	59	59	100 %	50	84,7 %	55	93,2 %
T2	49	28	28	100 %	24	88,9 %	26	96,3 %
T3	1	3	3	100 %	1	50,0 %	1	50,0 %
T4	11	2	2	100 %	1	50,0 %	1	50,0 %
T0/ Tx	8	12	12	100 %	11	100 %	11	100 %

Indikator	2.3		2.4		2.5		3	
	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
Ergebnis aller Kliniken	2.918	93,4 %	287	93,8 %	373	98,2 %	3.716	98,6 %
Ergebnis aller Kliniken Ihrer Versor-gungsstufe	1.992	93,0 %	201	93,5 %	264	98,9 %	2.574	98,5 %
Ergebnis aller Kliniken Ihrer Trägerart	1.887	93,7 %	181	94,8 %	232	98,7 %	2.420	98,9 %
Ergebnis Ihrer Klinik	87	95,6 %	1	100 %	3	100 %	94	100 %
Geschlecht								
männlich	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
weiblich	87	95,6 %	1	100 %	3	100 %	94	100 %
Alter/ Jahre								
≤29	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
30–39	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
40–49	7	100 %	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	9	100 %
50–59	17	100 %	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	15	100 %
60–69	25	100 %	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	25	100 %
≥70	38	90,5 %	1	100 %	3	100 %	45	100 %
T-Stadium								
in situ	N/A*	N/A*	1	100 %	3	100 %	3	100 %
T1	54	96,4 %	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	59	100 %
T2	23	95,8 %	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	27	100 %
T3	1	50,0 %	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	3	100 %
T4	1	100 %	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	2	100 %
T0/ Tx	8	100 %	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*

Indikator	3.1		4		4.1		5	
	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
Ergebnis aller Kliniken	4.115	98,5 %	387	98,7 %	2.100	95,8 %	3.758	90,0 %
Ergebnis aller Kliniken Ihrer Versorgungs-stufe	2.858	98,4 %	259	98,1 %	1.593	94,7 %	2.504	86,4 %
Ergebnis aller Kliniken Ihrer Trägerart	2.652	98,7 %	218	97,8 %	1.341	93,8 %	2.303	85,8 %
Ergebnis Ihrer Klinik	106	99,1 %	2	100 %	21	100 %	107	100 %
Geschlecht								
männlich	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
weiblich	106	99,1 %	2	100 %	21	100 %	107	100 %
Alter/ Jahre								
≤29	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
30–39	1	100 %	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	1	100 %
40–49	12	100 %	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	12	100 %
50–59	17	94,4 %	N/A*	N/A*	3	100 %	18	100 %
60–69	27	100 %	1	100 %	6	100 %	27	100 %
≥70	49	100 %	1	100 %	12	100 %	49	100 %
T-Stadium								
in situ	3	100 %	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	3	100 %
T1	59	100 %	1	100 %	15	100 %	59	100 %
T2	27	96,4 %	N/A*	N/A*	3	100 %	28	100 %
T3	3	100 %	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	3	100 %
T4	2	100 %	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	2	100 %
T0/ Tx	12	100 %	1	100 %	3	100 %	12	100 %

Indikator	5.1		6.1		6.2		7	
	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
Ergebnis aller Kliniken	3.439	90,7 %	2.814	97,8 %	184	90,6 %	487	88,1 %
Ergebnis aller Kliniken Ihrer Versorgungs-stufe	2.282	86,7 %	1.867	97,4 %	124	89,9 %	319	88,9 %
Ergebnis aller Kliniken Ihrer Trägerart	2.101	85,9 %	1.744	98,8 %	112	94,1 %	289	83,8 %
Ergebnis Ihrer Klinik	104	100 %	83	98,8 %	7	100 %	16	100 %
Geschlecht								
männlich	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
weiblich	104	100 %	83	98,8 %	7	100 %	16	100 %
Alter/ Jahre								
≤29	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
30–39	1	100 %	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
40–49	12	100 %	8	100 %	N/A*	N/A*	5	100 %
50–59	18	100 %	15	100 %	2	100 %	4	100 %
60–69	27	100 %	24	100 %	1	100 %	2	100 %
≥70	46	100 %	36	97,3 %	4	100 %	5	100 %
T-Stadium								
in situ	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
T1	59	100 %	52	98,1 %	N/A*	N/A*	5	100 %
T2	28	100 %	24	100 %	3	100 %	2	100 %
T3	3	100 %	2	100 %	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
T4	2	100 %	2	100 %	4	100 %	1	100 %
T0/ Tx	12	100 %	3	100 %	N/A*	N/A*	8	100 %

Indikator	7.1a		7.1b		7.1c		7.2	
	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
Erfüllungsgrad aller Kliniken	271	73,8 %	332	68,2 %	61	50,8 %	294	97,7 %
Erfüllungsgrad aller Kliniken Ihrer Versor-gungsstufe	170	70,8 %	208	65,6 %	38	49,4 %	185	96,4 %
Erfüllungsgrad aller Kliniken Ihrer Trägerart	161	70,3 %	202	63,7 %	41	46,6 %	177	100 %
Erfüllungsgrad Ihrer Klinik	7	100 %	11	91,7 %	4	80,0 %	11	100 %
Geschlecht								
männlich	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
weiblich	7	100 %	11	91,7 %	4	80,0 %	11	100 %
Alter/ Jahre								
≤29	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
30–39	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
40–49	3	100 %	3	100 %	N/A*	N/A*	3	100 %
50–59	2	100 %	2	100 %	N/A*	N/A*	2	100 %
60–69	2	100 %	2	100 %	N/A*	N/A*	2	100 %
≥70	N/A*	N/A*	4	80,0 %	4	80,0 %	4	100 %
T-Stadium								
in situ	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
T1	3	100 %	3	75,0 %	0	0,0 %	3	100 %
T2	1	100 %	1	100 %	N/A*	N/A*	1	100 %
T3	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
T4	N/A*	N/A*	1	100 %	1	100 %	1	100 %
T0/ Tx	3	100 %	6	100 %	3	100 %	6	100 %

Indikator	8		9		9.1		9.2	
	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
Ergebnis aller Kliniken	267	5,6 %	2.666	97,3 %	1.842	82,0 %	202	80,5 %
Ergebnis aller Kliniken Ihrer Versorgungs-stufe	173	5,3 %	1.794	97,4 %	1.173	80,8 %	127	81,4 %
Ergebnis aller Kliniken Ihrer Trägerart	163	5,4 %	1.662	98,5 %	1.092	78,9 %	124	76,5 %
Ergebnis Ihrer Klinik	25	17,2 %	85	100 %	70	97,2 %	2	100 %
Geschlecht								
männlich	2	100 %	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
weiblich	23	16,1 %	85	100 %	70	97,2 %	2	100 %
Alter/ Jahre								
≤29	0	0,0 %	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
30–39	3	42,9 %	N/A*	N/A*	1	100 %	N/A*	N/A*
40–49	4	25,0 %	9	100 %	8	100 %	N/A*	N/A*
50–59	8	25,0 %	16	100 %	23	92,0 %	1	100 %
60–69	7	25,0 %	24	100 %	17	100 %	1	100 %
≥70	3	4,9 %	36	100 %	21	100 %	N/A*	N/A*
T-Stadium								
in situ	0	0,0 %	1	100 %	3	100 %	2	100 %
T1	13	18,8 %	54	100 %	39	97,5 %	N/A*	N/A*
T2	9	18,0 %	20	100 %	20	95,2 %	N/A*	N/A*
T3	0	0,0 %	N/A*	N/A*	1	100 %	N/A*	N/A*
T4	0	0,0 %	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
T0/ Tx	3	37,5 %	10	100 %	7	100 %	N/A*	N/A*

Indikator	10		10.1		11.0		11.1	
	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
Ergebnis aller Kliniken	98	3.114	193	90,2 %	3.114	76,4 %	1.749	87,8 %
Ergebnis aller Kliniken Ihrer Versorgungs-stufe	58	2.194	121	89,0 %	2.194	77,3 %	1.265	89,0 %
Ergebnis aller Kliniken Ihrer Trägerart	61	2.005	128	90,8 %	2.005	76,2 %	1.144	88,1 %
Ergebnis Ihrer Klinik	1	87	2	100 %	87	82,1 %	54	93,1 %
Geschlecht								
männlich	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
weiblich	1	87	2	100 %	87	82,1 %	54	93,1 %
Alter/ Jahre								
≤29	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
30–39	N/A*	1	N/A*	N/A*	1	100 %	N/A*	N/A*
40–49	N/A*	9	N/A*	N/A*	9	75,0 %	5	83,3 %
50–59	N/A*	16	N/A*	N/A*	16	88,9 %	11	100 %
60–69	N/A*	25	1	100 %	25	92,6 %	15	93,8 %
≥70	1	36	1	100 %	36	75,0 %	23	92,0 %
T-Stadium								
in situ	N/A*	1	N/A*	N/A*	1	33,3 %	N/A*	N/A*
T1	N/A*	54	N/A*	N/A*	54	93,1 %	54	93,1 %
T2	N/A*	21	N/A*	N/A*	21	75,0 %	N/A*	N/A*
T3	1	0	N/A*	N/A*	0	0,0 %	N/A*	N/A*
T4	0	0	2	100 %	0	0,0 %	N/A*	N/A*
T0/ Tx	N/A*	11	N/A*	N/A*	11	91,7 %	N/A*	N/A*

Indikator	11.2		11.3		11.4		12.1	
	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
Ergebnis aller Kliniken	719	69,3 %	39	20,7 %	14	14,7 %	450	11,9 %
Ergebnis aller Kliniken Ihrer Versorgungs-stufe	482	69,9 %	19	15,0 %	8	12,9 %	302	11,5 %
Ergebnis aller Kliniken Ihrer Trägerart	458	67,8 %	28	21,5 %	8	12,3 %	281	11,5 %
Ergebnis Ihrer Klinik	21	75,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	7	6,7 %
Geschlecht								
männlich	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
weiblich	21	75,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	7	6,7 %
Alter/ Jahre								
≤29	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
30–39	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	1	100 %
40–49	2	66,7 %	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	1	8,3 %
50–59	3	75,0 %	0	0,0 %	N/A*	N/A*	0	0,0 %
60–69	8	100 %	N/A*	N/A*	0	0,0 %	2	7,4 %
≥70	8	61,5 %	0	0,0 %	0	0,0 %	3	6,5 %
T-Stadium								
in situ	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
T1	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	4	6,8 %
T2	21	75,0 %	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	0	0,0 %
T3	N/A*	N/A*	0	0,0 %	N/A*	N/A*	1	33,3 %
T4	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	0	0,0 %	0	0,0 %
T0/ Tx	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	2	16,7 %

Indikator	12.2a		12.2b		12.2c		12.2d	
	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
Ergebnis aller Kliniken	232	77,3 %	187	82,0 %	45	62,5 %	354	90,8 %
Ergebnis aller Kliniken Ihrer Versorgungs-stufe	144	74,6 %	113	81,3 %	31	57,4 %	233	90,0 %
Ergebnis aller Kliniken Ihrer Trägerart	144	76,2 %	112	80,0 %	32	65,3 %	218	90,1 %
Ergebnis Ihrer Klinik	7	87,5 %	6	100 %	1	50,0 %	7	100 %
Geschlecht								
männlich	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
weiblich	12	92,3 %	6	100 %	1	50,0 %	5	100 %
Alter/ Jahre								
≤29	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
30–39	2	100 %	1	100 %	N/A*	N/A*	1	100 %
40–49	1	100 %	1	100 %	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
50–59	3	100 %	3	100 %	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
60–69	2	100 %	1	100 %	N/A*	N/A*	1	100 %
≥70	4	80,0 %	N/A*	N/A*	1	50,0 %	3	100 %
T-Stadium								
in situ	1	100 %	1	100 %	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
T1	7	100 %	3	100 %	1	100 %	3	100 %
T2	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
T3	1	100 %	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	1	100 %
T4	0	0,0 %	N/A*	N/A*	0	0,0 %	N/A*	N/A*
T0/ Tx	3	100 %	2	100 %	N/A*	N/A*	1	100 %

Indikator	13.1		13.2		14.1		14.2	
	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
Ergebnis aller Kliniken	4.137	98,9 %	44	1,1 %	2.492	59,6 %	4.100	98,1 %
Ergebnis aller Kliniken Ihrer Versorgungs-stufe	2.873	98,9 %	32	1,1 %	1.695	58,3 %	2.846	98,0 %
Ergebnis aller Kliniken Ihrer Trägerart	2.661	98,9 %	29	1,1 %	1.561	58,0 %	2.645	98,3 %
Ergebnis Ihrer Klinik	107	100 %	0	0,0 %	107	100 %	106	99,1 %
Geschlecht								
männlich	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
weiblich	107	100 %	N/A*	N/A*	107	100 %	106	99,1 %
Alter/ Jahre								
≤29	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
30–39	1	100 %	N/A*	N/A*	1	100 %	1	100 %
40–49	12	100 %	N/A*	N/A*	12	100 %	12	100 %
50–59	18	100 %	N/A*	N/A*	18	100 %	18	100 %
60–69	27	100 %	N/A*	N/A*	27	100 %	26	96,3 %
≥70	49	100 %	N/A*	N/A*	49	100 %	49	100 %
T-Stadium								
in situ	3	100 %	N/A*	N/A*	3	100 %	3	100 %
T1	59	100 %	N/A*	N/A*	59	100 %	58	98,3 %
T2	28	100 %	N/A*	N/A*	28	100 %	28	100 %
T3	3	100 %	N/A*	N/A*	3	100 %	3	100 %
T4	2	100 %	N/A*	N/A*	2	100 %	2	100 %
T0/ Tx	12	100 %	N/A*	N/A*	12	100 %	12	100 %